ST. MARTINUS QUARTIER

Rohbau

Der Rohbau wird in einer massiven Bauweise errichtet. Der Keller besteht aus WU-Beton und ist mit einer Perimeterdämmung komplett gedämmt und mit schwimmenden Estrich versehen.

Treppe

Die Treppenhäuser erhalten eine massive Betontreppe mit einem modernen Betonwerkstein.

Fassade/Dach

Die Fassadenbekleidung besteht aus einem Wärmedämmverbundsystem mit Silikonputz farblich abgesetzt sowie einer Verkleidung der Treppenhäuser mit Laukien-HPL-Platten. Die Dachkonstruktion wird in konventioneller, zimmermannsmäßiger Bauweise als Satteldach in Konstruktionsvollholz erstellt mit aufgesetztem, leicht geneigten Flachdach im Firstbereich.

Heizung/Warmwasser

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt durch eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit Spitzenlastkessel. Die Warmwasserversorgung erfolgt zentral. Die einzelnen Wohnungen erhalten eine Fußbodenheizung.

Fenster

Kunststofffenster mit Dreifach-Verglasung. Alle Fenster der Wohnräume erhalten elektrisch betriebene graue Kunststoffrollläden (außer Schrägschnittfenster).

Sanitärausstattung

Die Bäder erhalten die aus den Grundrissen hervorgehenden Sanitärobjekte in weißer Ausführung aus dem gehobenen Standardprogramm Renova Nr. 1 – Plan des Herstellers Keramag.

Maler- u. Tapezierarbeiten

Die Wohnungen werden mit einer Vliestapete tapeziert und weiß gestrichen. Die Kellerräume werden gestrichen.

Innentüren

Glatte Innentüren mit Holzzargen, Oberfläche in Weißlack. Wohnungseingangstüren mit erhöhtem Schallschutz und Dreifachverriegelung.

Haustüranlage

Alu Haustüranlage mit einem Obentürschließer. Lichtöffnungen sind mit VSG-Sicherheitsglas ausgestattet. Briefkastenanlage mit Videogegensprechanlage.

Elektroinstallation

Es wird das Standard-Schalterprogramm Gira 55 standard (weiß) eingebaut. Alle Wohnungen erhalten eine den Anforderungen des modernen Haushaltes entsprechende Elektroinstallation.

Aufzugsanlage

Behindertengerechter Aufzug für 6 Personen.

Tiefgarage/Stellplätze

15 Stellplätze in der Tiefgarage mit Zugängen direkt in die Häuser. 7 Stellplätze im Hof werden gepflastert.

Fliesen/Bodenbeläge

Die Wände im Bad und WC werden bis zu 1,20 m hoch (im Duschbereich raumhoch) mit Wandfliesen bekleidet. Wohnen, Küche, Bad, WC und Flur erhalten Bodenfliesen. Alle anderen Räume werden mit Parkett ausgestattet.

Balkone

Die Balkone erhalten einen Belag aus WPC in anthrazit.

Diese Kurzbaubeschreibung gibt nur einen ersten Überblick. Bitte fragen Sie nach der Gesamtbaubeschreibung, die auch Gegenstand eines Kaufvertrages würde.

